

附件 2

新疆维吾尔自治区农村公路及其附属设施 工程修复费用综合参考指标

一、损坏类工程修复费用综合参考指标

序号	项 目	单位	综合参考指标（元）
路基工程			
1	土质边沟	m	18
2	现浇混凝土边沟	m	190
3	浆砌片石边沟	m	403
4	浆砌预制混凝土块边沟	m	283
5	现浇混凝土排水沟	m	394
6	现浇混凝土截水沟	m	530
7	浆砌片石挡土墙	m ³	636
8	现浇混凝土挡土墙	m ³	1032
9	现浇混凝土护坡	m ²	164
10	浆砌片石护坡	m ²	198
11	方格网护坡	m ²	46
12	现浇混凝土急流槽	m	204
13	被动防护网	m ²	206
路面工程			
1	沥青混凝土面层	m ²	70
2	水泥混凝土路面	m ²	239
3	培路肩	m ²	43
4	硬化路肩	m ²	90
桥梁工程			
1	桥面铺装（沥青混凝土）	m ²	70
2	模数式伸缩缝	m	1426
3	桥梁防撞护栏（现浇钢筋混凝土）	m	1242
4	桥梁防撞护栏（钢管）	m	1081
5	钢筋混凝土墙式护栏钢遮板	处	61
交通安全设施			
1	现浇钢筋混凝土防撞护栏	m	1269
2	波形梁立柱（两波）	根	314
3	波形梁立柱（三波）	根	402
4	两波波形梁面板	m	126

5	三波波形梁面板	m	162
6	波形梁护栏端头	m	502
7	缆索护栏（含基础）	m	528
8	更换柱帽	个	17
9	标志牌面板	m ²	1235
10	单柱式立柱	根	1741
11	双柱式立柱	根	4667
12	单悬式立柱	个	18417
13	交通标志基础	m ³	1243
14	积雪标杆	根	333
15	凸面镜	块	573
16	热熔标线	m ²	84
17	振动标线	m ²	140
18	混凝土里程碑	个	194
19	玻璃钢里程碑	个	196
20	混凝土百米桩	个	41
21	栏式轮廓标	个	19
22	警示柱（钢管）	根	418
23	警示柱（混凝土）	根	286
24	限高门架	m	947
25	路缘石	m	133
26	红绿灯	个	30000
27	青红砖	m ²	103
28	爆闪灯	个	686
29	减速带（橡胶）	m	198
30	减速带（钢制）	m	406

二、 污染类清理修复费用综合参考指标

序号	项 目	单位	综合参考指标（元）
1	其他污染（泥浆、废水）	m ²	14
2	污染路面（汽、机、柴原油类）	m ²	100
3	污染路面（强酸、碱等化学腐蚀物）	m ²	100
4	倾倒垃圾	m ³	157
5	在公路上抛洒杂物	m ²	31

三、占用费用综合参考指标

序号	项 目	单位	综合参考指标 (元)	备注
1	占用路面	m ² ·天	6	
2	占用路肩	m ² ·天	1.0	
3	占用公路用地	m ² ·天	0.5	
4	占用边沟（排水设施）	m ² ·天	1.0	
5	占用其它工程设施	m ² ·天	1.0	
6	穿（跨）越公路修建桥梁、渡槽	m	800	一次性收取
7	穿越公路埋设管道、电缆及设施	m	800	一次性收取
8	挖掘公路	m ³	300	一次性收取
9	挖掘公路用地	m ³	30	一次性收取